

(別添2)

○専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|------------------------|---------|-------------------------|
| アオダモ | トネリコ | 樹皮 | |
| アラビアチャノキ | | 葉 | |
| アラビアモツヤク | | 全木 | |
| アルニカ | | 全草 | |
| アロエ | キュラソー・アロエ/ケーブ・アロエ | 葉の液汁 | 根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」 |
| イチイ | アララギ | 枝・心材・葉 | 果実は「非医」 |
| イヌサフラン | | 種子 | |
| イリス | | 根茎 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 根・根茎 | 葉は「非医」 |
| インチンコウ | カワラヨモギ | 花穂・帯花全草 | |
| インドサルサ | | 根 | |
| インドジャボク属 | インドジャボク/ラウオルフィア | 根・根茎 | |
| インドボダイジュ | | 樹皮 | |
| インヨウカク | イカリソウ | 全草 | |
| ウマノスズクサ属 | | 全草 | |
| ウヤク | テンダイウヤク | 根 | 葉・実は「非医」 |
| ウワウルシ | クマコケモモ | 葉 | |
| ウンカロアポ | | 根 | |
| エイジツ | ノイバラ | 果実・偽果 | |
| エニシダ | | 枝・葉 | 花は「非医」 |
| エンゴサク | エゾエンゴサク | 塊茎 | |
| エンジュ | カイカ/カイカク | 花・花蕾・果実 | 葉・サヤは「非医」 |
| オウカシ | | 根・葉 | |
| オウカボ | キンゴジカ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウバク | キハダ | 樹皮 | 葉・実は「非医」 |
| オウヒ | ヤマザクラ | 樹皮 | |
| オウレン | キクバオウレン | 根茎・ひげ根 | 葉は「非医」 |
| オシダ | | 根茎・葉基 | |
| オノニス | | 根・根茎 | |
| オモト | | 根茎 | |
| オンジ | イトヒメハギ | 根 | |
| カインソウ<海葱>属 | | 鱗茎 | カインソウ<海草>の全藻は「非医」 |
| カイトウヒ | | 樹皮 | |
| カガミグサ | | 根 | |
| カゴソウ | ウツボグサ | 全草 | |
| カシ | ミロバラシ | 果実 | |
| カシュウ | ツルドクダミ | 塊根 | 茎・葉は「非医」 |
| カスカラサグラダ | | 樹皮 | |
| カッコウ | カワミドリ/パチヨリ | 地上部 | |
| カクコン | クズ | 根 | 種子・葉・花・クズ澱粉は「非医」 |
| カバ | カバカバ/カワカワ/シャカオ | 全草 | |
| カラバル豆 | | 豆 | |
| カロコン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シナカラスウリ | 根 | 果実・種子は「非医」 |
| カロライナジャスミン | | 全草 | |
| カワラタケ | | 菌糸体 | 子実体は「非医」 |
| カンショウコウ | | 根 | |
| カントウカ | フキタンポポ | 花蕾 | 葉・幼若花茎は「非医」 |
| カンボウイ | シマハスノハカズラ | 茎・茎根 | |
| カンラン | | 果実 | |
| キササゲ | シジツ/トウキササゲ | 果実 | |
| キツピ | タチバナ | 果皮 | 葉は「非医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| キナ | アカキナノキ | 根皮・樹皮 | |
| キョウカツ | | 根・根茎 | |
| キョウニン | アンズ/クキョウニン/ホンアンズ | 種子 | カンキョウニンは「非医」 |
| キンリュウカ | ストロファンツス | 種子・木部 | |
| グアシャトンガ | | 葉 | |
| クジン | クララ | 根 | |
| クスノハガシワ | | 樹皮 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/オランダドリアン | 種子 | 果実は「非医」 |
| グリフォニア・シンプリシフォリア | | 種子 | |
| ケイガイ | | 全草 | |
| ケシ | | 全草(発芽防止処理された種子・種子油は除く) | 発芽防止処理された種子・種子油は「非医」 |
| ケンゴシ | アサガオ | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| ゲンジン | ゴマノハグサ | 根 | |
| ゲンチアナ | | 根・根茎 | 花は「非医」 |
| ゲンノショウコ | | 地上部 | |
| コウブシ | サソウ/ハマスゲ | 根茎 | |
| コウフン | コマントウ | 全草 | |
| コウボク | ホウノキ | 樹皮 | |
| コウホン | | 根・根茎 | |
| コオウレン | | 茎・根茎 | |
| ゴールドデンシール | カナダヒドラスチス | 根茎 | |
| コケモモヨウ | コケモモ | 葉 | 果実は「非医」 |
| ゴシツ | イノコヅチ/ヒナタイノコヅチ | 根 | |
| ゴシュユ | ホンゴシュユ | 果実 | |
| コジョウコン | イタドリ | 根茎 | 若芽は「非医」 |
| コパイーバ | Copaifera officinalis | 樹脂 | コパイーバ(Copaifera langsdorffii)の樹液は「非医」 |
| ゴバイシ | スルデ | 嚢状虫瘻 | |
| コハク | | 古代マツ科植物樹脂の化合物 | |
| ゴボウシ | ゴボウ | 果実 | 根・葉は「非医」 |
| ゴミシ | チョウセンゴミシ | 果実 | |
| コロシントウリ | | 果実 | |
| コロンボ | | 根 | |
| コンズランゴ | | 樹皮 | |
| サイコ | ミシマサイコ | 根 | 葉は「非医」 |
| サイシン | ウスバサイシン/ケイリンサイシン | 根・根茎 | 茎・葉は「非医」 |
| サビナ | | 枝葉・球果 | |
| サヨウ | オシヤクジタケ | 全草 | |
| サルカケミカン | | 茎 | |
| サルサ | サルサパリラ/サルトリイバラ | 根 | 葉は「非医」 |
| サワギキョウ | | 全草 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/ドブクリョウ | 塊茎・根茎 | 葉は「非医」 |
| サンショウコン | ホオズキ | 根 | 食用ホオズキの果実は「非医」 |
| サンズコン | | 根・根茎 | |
| ジオウ | アカヤジオウ/カイケイジオウ | 茎・根 | |
| シオン | | 根・根茎 | |
| ジギタリス | | 葉 | |
| シキミ | ハナノキ | 実 | |
| ジコッピ | クコ | 根皮 | 果実・葉は「非医」 |
| シコン | ムラサキ | 根 | |
| シツリシ | ハマビシ | 果実 | |
| シテイ | カキ<柿> | 果実の宿存がく(へた) | 渋・葉は「非医」 |
| シャクヤク | | 根 | 花は「非医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|--|-------------|---|
| ジャシヨウ | オカゼリ、オカブジラミ | 果実・茎・葉 | 果実はジャシヨウシともいう |
| シユクシャ | シャジン<砂仁>/シユクシャ ミツ | 種子の塊・成熟果実 | シャジン<沙参>の根は「非医」 |
| ショウブコン | カラムスコン/ショウブ | 根茎 | |
| ショウボクヒ | クヌギ | 樹皮 | |
| ショウマ | サラシナショウマ | 根茎 | アカショウマの根は「非医」 |
| ショウリク | ヤマゴボウ/ <i>Phytolacca esculenta</i> | 根 | ヤマゴボウ (<i>Cirsium dipsacolepis</i>) の根は「非医」 |
| シンイ | コブシ/タムシバ | 花蕾 | |
| ジンコウ | | 材・樹脂 | |
| スイサイ | ミツガシワ | 葉 | |
| スカルキヤツプ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| スズラン | | 全草 | |
| セイコウ | クソニンジン | 帯果・帯花枝葉 | |
| セイヨウサンザシヨウ | セイヨウサンザシ | 葉 | 果実は「非医」 |
| セイヨウトチノキ | | 種子 | 樹皮・葉・花・芽は「非医」、トチノ キの種子は「非医」 |
| セイヨウヤドリギ | ソウキセイ/ヤドリギ | 枝葉梢・茎・葉 | |
| セキイ | ヒトツバ | 全草 | |
| セキサン | ヒガンバナ/マンジュシヤゲ | 鱗茎 | |
| セキシヨウコン | セキシヨウ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| セキナンヨウ | オオカナメモチ/シヤクナゲ | 葉 | |
| セッコク | ホンセッコク | 茎 | |
| セネガ | ヒロハセネガ | 根 | |
| センキュウ | | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ゼンコ | | 根 | |
| センコツ | コウホネ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| センソウ<茜草> | アカネ/アカミノアカネ | 根 | センソウ<仙草>の全草は「非 医」 |
| センタウリウムソウ | | 全草 | |
| センダン | クレンシ/クレンピ | 果実・樹皮 | 葉は「非医」 |
| センナ | アレキサンドリア・センナ/チン ネベリ・センナ | 果実・小葉・葉柄・葉軸 | 茎は「非医」 |
| センプクカ | オグルマ | 花 | |
| センブリ | トウヤク | 全草 | |
| ソウカ | | 果実 | |
| ソウシシ | トウアズキ | 種子 | |
| ソウジシ | オナモミ | 果実 | |
| ソウジュツ | ホソバオケラ | 根茎 | |
| ソウジュヨウ | ハマウツボ | 茎 | |
| ソウハクヒ | クワ/マグワ | 根皮 | 葉・花・実(集合果)は「非医」 |
| ソウボク | シナタラノキ | 根・根皮・材 | |
| ゾクダン | センゾクダン | 根 | |
| ソテツ | | 種子 | |
| ソボク | スオウ | 心材 | |
| ソリシ | クロウメドキ | 果実 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ダイケイ | ノアザミ | 根 | |
| ダイフクヒ | ビンロウ | 果皮 | 種子は「非医」 |
| タクシャ | サジオモダカ | 塊茎 | |
| ダミアナ | | 葉 | |
| タユヤ | | 根 | |
| タラコンピ | タラノキ | 根皮・樹皮 | 葉・芽は「非医」 |
| タンジン | | 根 | 葉は「非医」 |
| チクジョ | | 稈の内層 | |
| チクセツニンジン | トチバニンジン | 根茎 | |
| チモ | ハナスゲ | 根茎 | |
| チユ | ワレモコウ | 根・根茎 | |
| チョウセンアサガオ属 | チョウセンアサガオ | 種子・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/トウカギカズラ | とげ | 葉は「非医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------------|
| チョレイ | チョレイマイタケ | 菌核 | |
| テンナンショウ | | 塊茎 | |
| テンマ | オニノヤガラ | 塊茎 | |
| テンモンドウ | クサスギカズラ | 根 | 種子・葉・花は「非医」 |
| トウガン | トウガ | 種子 | 果実は「非医」 |
| トウキ | オニノダケ/カラトウキ | 根 | |
| トウジン | ヒカゲノツルニンジン | 根 | |
| トウシンソウ | | 全草 | |
| トウツルキンバイ | アンゼリナ | 全草 | |
| トウニン | | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| トウリョウソウ | | 全草 | |
| ドクカツ | ウド/シシウド | 根茎 | 軟化茎は「非医」 |
| トコン属 | トコン | 根 | |
| トシシ | ネナシカズラ/マメダオシ | 種子 | |
| トチュウ | | 樹皮 | 果実・葉・葉柄・木部は「非医」 |
| ドモッコウ | オオグルマ | 根 | |
| トラガント | | 樹脂 | |
| トリカブト属 | トリカブト/ブシ/ヤマトリカブト | 塊根 | サンヨウブシ(Aconitum sanyoense)は除く |
| ナンテンジツ | シロミナンテン/ナンテン | 果実 | |
| ナンバンゲ | トウモロコシ | 花柱・柱頭 | 種子油・澱粉は「非医」 |
| ニガキ | | 木部(樹皮除く) | |
| ニクジュヨウ | オニク/キムラタケ/ホンオニク | 肉質茎 | カンカニクジュヨウは「非医」 |
| ニチニチソウ | | 全草 | |
| ニュウコウ | | 全木 | |
| ニョテイ | トウネズミモチ/ネズミモチ | 種子・果実 | 葉は「非医」 |
| バイケイソウ属 | コバイケイソウ/シュロソウ/バイケイソウ | 全草 | |
| ハイショウ | オミナエシ | 根 | |
| バイモ | アミガサユリ | 鱗茎 | |
| ハクシジン | | 種子 | |
| ハクセンピ | | 根皮 | |
| ハクトウオウ | | 茎・葉 | |
| ハクトウスギ | ウンナンコウトウスギ | 樹皮・葉 | 心材は「非医」 |
| バクモンドウ | コヤブラン/ジャノヒゲ/ヤブラン/リュウノヒゲ | 根の膨大部 | |
| ハゲキテン | | 根 | |
| ハシリドコロ属 | ハシリドコロ/ロート根 | 根 | |
| ハズ | | 種子 | |
| ハマメリスヨウ | ハマメリス | 葉 | |
| バリエラ属 | バリエラ/パレイラ根 | 樹皮・根 | |
| ハルマラ | | 全草 | |
| ハンゲ | カラスビシャク | 塊茎 | |
| ヒマシ油 | トウゴマ/ヒマ | 種子油 | |
| ビヤクシ | ヨロイグサ | 根 | |
| ビヤクジュツ | オオバナオケラ/オケラ | 根茎 | |
| ビヤクダン | | 心材・油 | |
| ビヤクブ | | 肥大根 | |
| ヒュウガトウキ | Angelica furcijuga | 根 | |
| ヒヨス属 | ヒヨス | 種子・葉 | |
| フクジュソウ | ガンジツソウ/マンサク | 全草 | |
| ブクシンボク | | 菌核に含まれる根 | |
| フクボンシ | ゴシヨイチゴ | 未成熟集果 | |
| ブクリョウ | マツホド | 菌核 | |
| フジコブ | | 根茎 | 茎(コブ・根茎以外)は「非医」 |
| フタバアオイ | | 全草 | |
| フラングラ皮 | セイヨウイソノキ | 樹皮 | |
| ヘラオモダカ | | 塊茎 | |
| ベラドンナ属 | ベラドンナ | 根 | |
| ボウイ | オオツツラフジ | 根茎・つる性の茎 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ボウコン | チガヤ/ビャクボウコン | 根茎 | |
| ホウセンカ | | 種子 | 種子以外は「非医」 |
| ホウビソウ | イノモトソウ | 全草 | |
| ボウフウ | | 根・根茎 | |
| ホオウ | ガマ/ヒメガマ | 花粉 | 花粉以外は「非医」、ガマ・ヒメガマ以外の花粉は「非医」 |
| ボタンピ | ボタン | 根皮 | 葉・花は「非医」 |
| ポドフィルム | ヒマラヤハッカクレン | 根・根茎 | |
| マオウ | | 地上茎 | |
| マクリ | | 全藻 | |
| マシニン | アサ | 発芽防止処理されていない種子 | 発芽防止処理されている種子は「非医」 |
| マチン属 | ホミカ/マチンシ | 種子 | |
| マルバタバコ | アステカタバコ | 葉 | |
| マンケイシ | ハマゴウ | 果実 | |
| マンドラゴラ属 | マンドラゴラ | 根 | |
| ミヅカクシ | | 全草 | |
| ミツモウカ | | 花 | |
| ミミセンナ | | 樹皮 | |
| ムイラブアマ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| メナモミ | ツクシメナモミ | 茎 | |
| モウオオレン | | ひげ根 | |
| モクヅク | トクサ | 全草 | |
| モクツウ | アケビ/ツウソウ | つる性の茎 | 実は「非医」 |
| モクベッシ | ナンバンキカラスウリ | 種子 | |
| モッコウ | | 根 | |
| モツヤク | モツヤクジュ | 全木 | |
| ヤクチ | | 果実 | |
| ヤクモソウ | メハジキ | 全草 | |
| ヤブタバコ | | 果実 | 茎・根・葉は「非医」 |
| ヤボランジ | | 葉 | |
| ヤラッパ | | 脂・根 | |
| ユキノハナ属 | オオユキノハナ/ユキノハナ | 鱗茎 | |
| ユキワリソウ | | 全草 | |
| ヨウバイヒ | | 樹皮 | |
| ヨヒンベ | | 樹皮 | |
| ラタニア | | 根 | |
| ランソウ | フジバカマ | 全草 | |
| リュウタン | トウリンドウ/リンドウ | 根・根茎 | |
| リュウノウ | | 樹皮 | |
| リョウキョウ | コウリョウキョウ | 根茎 | |
| レンギョウ | 連翹 | 果実 | 葉は「非医」 |
| ロウハクカ | | 樹皮・花 | |
| ロクテイソウ | イチヤクソウ | 全草 | |
| ロコン | ヨシ | 根茎 | 根茎以外は「非医」 |
| ロベリアソウ | | 全草 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品の効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------|------------------------------|----------------|---------------------|
| カイクジン | オットセイ/ゴマフアザラシ | 陰茎・辜丸 | 骨格筋抽出物は「非医」 |
| ケツエキ | | ヒト血液 | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿は「非医」 |
| ゴウカイ | オオヤモリ | 内臓を除いた全身 | ヤモリの全体は「非医」 |
| コウクベン | イヌ | 陰茎・辜丸 | |
| ゴオウ | ウシ | 胆嚢中の結石 | |
| ココツ | トラ | 骨格 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| コツズイ | | ヒト骨髄 | ウシ骨髄は「非医」 |
| ゴレイシ | | ムササビ科動物の糞 | |
| シベット | ジャコウネコ/レイビョウコウ | 香囊腺から得た分泌液 | |
| ジャコウ | ジャコウジカ | 雄の麝香腺から得た分泌物 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| ジャドク | ヘビ | 蛇毒 | ヘビ全体は「非医」 |
| ジリュウ | カッシュョクツリミズ | 全形 | |
| センソ | シナヒキガエル | 毒腺分泌物 | |
| ゼンタイ | アブラゼミ/クマゼミ | 蛻殻 | |
| 胎盤 | シカシャ | ヒト胎盤 | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤は「非医」 |
| 胆汁・胆嚢 | ウシ/クマ/ブタ | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢 | コイ・ヘビの胆嚢は「非医」 |
| バホウ | ウマ | 胃腸結石 | |
| ボウチュウ | アブ | 全虫 | |
| リュウコツ | | 古代哺乳動物の骨の化石 | |
| レイヨウカク | サイカレイヨウ | 角 | |
| ロクジョウ | シベリアジカ/マンシュウアカジカ/マンシュウジカ/ワピチ | 雄の幼角 | |
| ロクベン | ロクジン | シカの陰茎・辜丸 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品の効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------------|---|-------|-------------------------------------|
| アスピリン | | | |
| アミラーゼ | ジアスターゼ | | |
| アラントイン | | | |
| アロイン | バルバロイン | | アロエの成分 |
| アンジオテンシン | | | |
| アンドロステンジオン | | | |
| インベルターゼ | | | |
| AMT | α -メチルトリプタミン | | |
| N-ニトロソフェンフルラミン | | | |
| エフェドリン | | | |
| カオリン | | | |
| カタラーゼ | | | |
| γ -オリザノール | | | |
| グアイフェネジン | | | |
| グルタチオン | | | |
| 2C-I | 4-ヨード-2, 5-ジメチルフェネチルアミン | | |
| 2-CT-2 | 4-エチルチオ-2, 5-ジメチルフェネチルアミン | | |
| 2-CT-7 | | | |
| GHB | ガンマヒドロキシ酪酸 | | |
| GBL | ガンマブチロラクトン | | |
| シクロフェニール | | | |
| 臭化水素酸デキストロメトルファン | Dextromethorphan Hydrobromide | | |
| スルフォンアミド | | | |
| タイシャセキ | | | 鉱石 |
| タウリン | | | |
| 脱N-ジメチルシブトラミン | Des-N,N-Dimethylsibutramine | | |
| DHEA | デヒドロエピアンドロステロン | | |
| 1-デオキシノジリマイシン | | | |
| TMA-2 | | | TMA(3,4,5-Trimethoxyamphetamine)は麻薬 |
| ニコチン | | | |
| パパイン | | | パパイヤ、パイナップル加工品は「非医」 |
| パンクレアチン | | | |
| BZP | 1-ベンジルピペラジン/N-ベンジルピペラジン | | |
| BD | 1, 4-ブタンジオール | | |
| BDD | ジメチル-4, 4'-ジメチル-5, 6, 5', 6'-ジメチレンジオキシビフェニル-2, 2'-ジカルボキシレート | | |
| 5-HTP(ヒドロキシトリプトファン) | L-5-Hydroxy-tryptophan | | |
| ビンカミン | | | |
| プロスタグランジン | | | |
| プロテアーゼ | | | |
| プロメライン | | | |
| ペプシン | | | |
| ホモシルденаフィル | Homosildenafil | | |
| マルターゼ | | | |
| メラトニン | 松果体ホルモン | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|-------|-------|-----|
| ヨウキセキ | | | 鉱石 |
| ラクターゼ | | | |
| リパーゼ | | | |
| ルンブルキナーゼ | | | |

注1) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注2) 備考欄の「非医」は「医薬品の効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

注3) 消化酵素の名称については、同様の機能を持つものとしての総称として使用されているものを含む。